

知立市不燃物処理場浸出液処理施設 定期点検結果

| 平成31(令和元)年度 |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4月          |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日         | 1日   | 4日 | 8日  | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 |
| 点検結果        | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 5月          |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日         | 2日   | 6日 | 9日  | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 29日 |
| 点検結果        | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 6月          |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日         | 3日   | 6日 | 10日 | 13日 | 17日 | 20日 | 24日 | 27日 |     |
| 点検結果        | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 7月          |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日         | 1日   | 4日 | 8日  | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 |
| 点検結果        | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 8月          |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日         | 1日   | 5日 | 8日  | 12日 | 17日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 |
| 点検結果        | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 9月          |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日         | 2日   | 5日 | 9日  | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 30日 |
| 点検結果        | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 10月         |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日         | 3日   | 7日 | 10日 | 14日 | 17日 | 21日 | 24日 | 28日 | 31日 |
| 点検結果        | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 11月         |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日         | 4日   | 7日 | 11日 | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 |
| 点検結果        | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 12月         |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日         | 4日   | 7日 | 11日 | 14日 | 21日 | 25日 | 27日 |     |     |
| 点検結果        | 2日   | 5日 | 9日  | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 28日 |
| 点検結果        | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 1月          |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日         | 2日   | 4日 | 8日  | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 |
| 点検結果        | 4日   | 6日 | 10日 | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 |
| 点検結果        | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 2月          |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日         | 1日   | 5日 | 8日  | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 |
| 点検結果        | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 3月          |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日         | 4日   | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 21日 | 25日 | 28日 |     |
| 点検結果        | 2日   | 6日 | 9日  | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 |
| 点検結果        | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |

※擁壁については目視にて確認

知立市不燃物処理場浸出液処理施設 定期点検結果

| 令和2年度 |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 2日   | 6日 | 9日  | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 5月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 5日   | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 21日 | 25日 | 28日 |     |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 6月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 1日   | 4日 | 8日  | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 7月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 2日   | 6日 | 9日  | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 8月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 3日   | 6日 | 10日 | 13日 | 16日 | 20日 | 25日 | 27日 | 31日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 9月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 3日   | 7日 | 10日 | 14日 | 17日 | 21日 | 24日 | 28日 |     |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 10月   |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 1日   | 5日 | 8日  | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 11月   |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 2日   | 5日 | 9日  | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 12月   |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 4日   | 7日 | 11日 | 14日 | 21日 | 25日 | 27日 |     |     |
| 点検結果  | 3日   | 7日 | 10日 | 14日 | 17日 | 21日 | 24日 | 28日 | 31日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 1月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 2日   | 4日 | 8日  | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 |
| 点検結果  | 4日   | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 21日 | 25日 | 28日 |     |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 2月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 1日   | 5日 | 8日  | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 3月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 4日   | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 21日 | 25日 | 28日 |     |
| 点検結果  | 2日   | 6日 | 9日  | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 |     |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |

※擁壁については目視にて確認

知立市不燃物処理場浸出液処理施設 定期点検結果

| 令和3年度 |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 1日   | 5日 | 8日  | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 5月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 3日   | 5日 | 10日 | 13日 | 17日 | 20日 | 24日 | 27日 | 31日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 6月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 3日   | 7日 | 10日 | 14日 | 17日 | 21日 | 24日 | 28日 |     |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 7月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 1日   | 5日 | 8日  | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 8月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 2日   | 5日 | 9日  | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 30日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 9月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 2日   | 6日 | 9日  | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 10月   |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 4日   | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 21日 | 25日 | 28日 |     |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 11月   |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 1日   | 4日 | 8日  | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 12月   |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 4日   | 7日 | 11日 | 14日 | 21日 | 25日 | 27日 |     |     |
| 点検結果  | 2日   | 6日 | 9日  | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 1月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 2日   | 4日 | 8日  | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 |
| 点検結果  | 3日   | 5日 | 10日 | 13日 | 17日 | 20日 | 24日 | 27日 | 31日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 2月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 1日   | 5日 | 8日  | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 3月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 4日   | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 21日 | 25日 | 28日 |     |
| 点検結果  | 2日   | 6日 | 9日  | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 31日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |

※擁壁については目視にて確認

知立市不燃物処理場浸出液処理施設 定期点検結果

| 令和4年度 |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 4日   | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 19日 | 21日 | 25日 | 28日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 5月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 2日   | 5日 | 9日  | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 30日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 6月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 2日   | 6日 | 9日  | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 7月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 4日   | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 21日 | 25日 | 28日 |     |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 8月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 1日   | 4日 | 8日  | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 9月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 1日   | 5日 | 8日  | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 10月   |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 3日   | 6日 | 10日 | 13日 | 17日 | 20日 | 24日 | 27日 | 31日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 11月   |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 3日   | 7日 | 10日 | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 12月   |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 4日   | 7日 | 11日 | 14日 | 21日 | 25日 | 27日 |     |     |
| 点検結果  | 1日   | 5日 | 8日  | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 1月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 2日   | 4日 | 8日  | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 |
| 点検結果  | 3日   | 5日 | 9日  | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 30日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 2月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 1日   | 5日 | 8日  | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 3月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 4日   | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 21日 | 25日 | 28日 |     |
| 点検結果  | 2日   | 6日 | 9日  | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |

※擁壁については目視にて確認

知立市不燃物処理場浸出液処理施設 定期点検結果

| 令和5年度 |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 3日   | 6日 | 10日 | 13日 | 17日 | 20日 | 24日 | 27日 |     |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 5月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 1日   | 4日 | 8日  | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 6月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 1日   | 5日 | 8日  | 12日 | 15日 | 19日 | 26日 | 29日 |     |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 7月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 3日   | 6日 | 10日 | 13日 | 17日 | 20日 | 24日 | 27日 | 31日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 8月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 3日   | 7日 | 10日 | 14日 | 17日 | 21日 | 24日 | 28日 | 31日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 9月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 4日   | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 21日 | 25日 | 28日 |     |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 10月   |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 2日   | 5日 | 9日  | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 30日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 11月   |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 2日   | 6日 | 9日  | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 12月   |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 4日   | 7日 | 11日 | 14日 | 21日 | 25日 | 27日 |     |     |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 1月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 2日   | 4日 | 8日  | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 2月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 1日   | 5日 | 8日  | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 3月    |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検日   | 4日   | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 21日 | 25日 | 28日 |     |
| 点検結果  | 異常なし |    |     |     |     |     |     |     |     |

※擁壁については目視にて確認