

令和7年度

| 原水                            |      | 4月     | 5月      | 6月     | 7月      | 8月      | 9月     | 10月     | 11月      | 12月     | 1月     | 2月 | 3月 | 最大値   | 最小値    | 平均値   | 基準値   |
|-------------------------------|------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|----|----|-------|--------|-------|-------|
|                               | 単位   |        |         |        |         |         |        |         |          |         |        |    |    |       |        |       |       |
| 採取日                           |      | R7.4.7 | R7.5.12 | R7.6.5 | R7.7.14 | R7.8.18 | R7.9.8 | R7.10.6 | R7.11.10 | R7.12.5 | R8.1.8 |    |    |       |        |       |       |
| 時間                            |      | 10:48  | 13:45   | 13:48  | 11:47   | 11:36   | 13:52  | 13:20   | 13:56    | 10:53   | 13:50  |    |    |       |        |       |       |
| 水温                            | ℃    | 16.0   | 19.4    | 19.0   | 20.5    | 23.5    | 24.7   | 23.7    | 19.2     | 15.2    | 14.0   |    |    |       |        |       |       |
| 水位                            | m    | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       |       |
| 電気伝導度                         | mS/m | 130    | 120     | 110    | 130     | 130     | 140    | 110     | 110      | 110     | 120    |    |    | 140   | 110    | 121.0 |       |
| 過マンガン酸消費量                     | mg/L | 16     | 17      | 12     | 12      | 13      | 9.8    | 9       | 18       | 16      | 13     |    |    | 18    | 9      | 13.6  |       |
| 塩化物イオン                        | mg/L | 320    | 260     | 250    | 240     | 260     | 150    | 250     | 240      | 240     | 270    |    |    | 320   | 150    | 248.0 |       |
| Cd                            | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.01  |
| t-CN                          | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | ND    |
| Pb                            | mg/L | <0.005 | <0.005  | <0.005 | <0.005  | <0.005  | 0.008  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005 |    |    | 0.008 | <0.005 |       | 0.01  |
| Cr+6                          | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.05  |
| As                            | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.01  |
| t-Hg                          | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.001 |
| Ar-Hg                         | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | ND    |
| PCB                           | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | ND    |
| ジクロロメタン                       | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.02  |
| 四塩化炭素                         | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.002 |
| 1,2ジクロロエタン                    | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.004 |
| 1,1ジクロロエチレン                   | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 1     |
| シス1,2ジクロロエチレン                 | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.04  |
| 1,1,1トリクロロエタン                 | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 1     |
| 1,1,2トリクロロエタン                 | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.006 |
| トリクロロエチレン                     | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.1   |
| テトラクロロエチレン                    | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.01  |
| 1,3ジクロロプロペン                   | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.002 |
| チウラム                          | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.006 |
| シマジン                          | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.003 |
| チオベンカルブ                       | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.02  |
| ベンゼン                          | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.01  |
| セレン                           | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 0.01  |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |       |        |       | 200   |
| フッ素                           | mg/L | 0.2    | 0.1     | 0.1    | 0.2     | 0.2     | 0.2    | 0.2     | 0.3      | 0.2     | 0.2    |    |    | 0.3   | 0.1    | 0.2   | 0.8   |
| ホウ素                           | mg/L | 0.4    | 0.4     | 0.2    | 0.3     | 0.3     | 0.5    | 0.4     | 0.4      | 0.5     | 0.5    |    |    | 0.5   | 0.2    | 0.4   | 1     |

令和7年度

| No1井戸          |      | 4月     | 5月      | 6月     | 7月      | 8月      | 9月     | 10月     | 11月      | 12月     | 1月     | 2月 | 3月 | 最大値    | 最小値    | 平均値  | 基準値    |
|----------------|------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|----|----|--------|--------|------|--------|
|                | 単位   |        |         |        |         |         |        |         |          |         |        |    |    |        |        |      |        |
| 採取日            |      | R7.4.7 | R7.5.12 | R7.6.5 | R7.7.14 | R7.8.18 | R7.9.8 | R7.10.6 | R7.11.10 | R7.12.5 | R8.1.8 |    |    |        |        |      |        |
| 時間             |      | 10:27  | 13:30   | 13:35  | 11:30   | 10:58   | 13:30  | 13:05   | 13:42    | 10:28   | 13:30  |    |    |        |        |      |        |
| 水温             | ℃    | 15.7   | 16.4    | 17.4   | 23.0    | 23.5    | 22.1   | 22.8    | 21.2     | 20.0    | 14.3   |    |    |        |        |      |        |
| 水位             | m    | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |        |        |      |        |
| 電気伝導度          | mS/m | 31     | 30      | 35     | 35      | 36      | 33     | 37      | 36       | 28      | 35     |    |    | 37     | 28     | 33.6 |        |
| 過マンガン酸消費量      | mg/L | 27     | 34      | 33     | 41      | 39      | 27     | 38      | 45       | 29      | 35     |    |    | 45     | 27     | 34.8 |        |
| 塩化物イオン         | mg/L | 7.2    | 7       | 6.9    | 6.5     | 6.8     | 7      | 7       | 6.8      | 6.6     | 7      |    |    | 7.2    | 6.5    | 6.9  |        |
| Cd(カドミウム)      | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0003 | -      |    |    |        |        |      | 0.003  |
| t-CN(全シアン)     | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.1    | -      |    |    |        |        |      | ND     |
| Pb(鉛)          | mg/L | <0.005 | <0.005  | <0.005 | <0.005  | <0.005  | <0.005 | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005 |    |    | <0.005 | <0.005 |      | 0.01   |
| Cr+6(六価クロム)    | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.005  | -      |    |    |        |        |      | 0.05   |
| As(砒素)         | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.005  | -      |    |    |        |        |      | 0.01   |
| t-Hg(総水銀)      | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |        |        |      | 0.0005 |
| Ar-Hg(アルキル水銀)  | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |        |        |      | ND     |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル) | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |        |        |      | ND     |
| ジクロロメタン        | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.002  | -      |    |    |        |        |      | 0.02   |
| 四塩化炭素          | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0002 | -      |    |    |        |        |      | 0.002  |
| 1,2ジクロロエタン     | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0004 | -      |    |    |        |        |      | 0.004  |
| 1,1ジクロロエチレン    | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.002  | -      |    |    |        |        |      | 0.1    |
| 1,2ジクロロエチレン    | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.004  | -      |    |    |        |        |      | 0.04   |
| 1,1,1トリクロロエタン  | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |        |        |      | 1      |
| 1,1,2トリクロロエタン  | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0006 | -      |    |    |        |        |      | 0.006  |
| トリクロロエチレン      | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.001  | -      |    |    |        |        |      | 0.01   |
| テトラクロロエチレン     | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |        |        |      | 0.01   |
| 1,3ジクロロプロペン    | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0002 | -      |    |    |        |        |      | 0.002  |
| チウラム           | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0006 | -      |    |    |        |        |      | 0.006  |
| シマジン           | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0003 | -      |    |    |        |        |      | 0.003  |
| チオベンカルブ        | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.002  | -      |    |    |        |        |      | 0.02   |
| ベンゼン           | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.001  | -      |    |    |        |        |      | 0.01   |
| セレン            | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.002  | -      |    |    |        |        |      | 0.01   |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.2    | -      |    |    |        |        |      | -      |
| フッ素            | mg/L | 0.23   | 0.2     | 0.18   | 0.17    | 0.18    | 0.14   | 0.13    | 0.19     | 0.17    | 0.18   |    |    | 0.23   | 0.13   | 0.2  | -      |
| ホウ素            | mg/L | <0.1   | <0.1    | <0.1   | <0.1    | <0.1    | <0.1   | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1   |    |    | <0.1   | <0.1   |      | -      |
| 1,4ジオキサン       | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.005  | -      |    |    |        |        |      | 0.05   |
| クロロエチレン        | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0002 | -      |    |    |        |        |      | 0.002  |

令和7年度

| No3井戸          |      | 4月     | 5月      | 6月     | 7月      | 8月      | 9月     | 10月     | 11月      | 12月     | 1月     | 2月 | 3月 | 最大値    | 最小値    | 平均値  | 基準値    |
|----------------|------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|----|----|--------|--------|------|--------|
|                | 単位   |        |         |        |         |         |        |         |          |         |        |    |    |        |        |      |        |
| 採取日            |      | R7.4.7 | R7.5.12 | R7.6.5 | R7.7.14 | R7.8.18 | R7.9.8 | R7.10.6 | R7.11.10 | R7.12.5 | R8.1.8 |    |    |        |        |      |        |
| 時間             |      | 10:10  | 13:10   | 13:18  | 11:20   | 11:07   | 13:15  | 13:40   | 13:24    | 10:10   | 13:15  |    |    |        |        |      |        |
| 水温             | ℃    | 16.2   | 16.9    | 17.2   | 19.9    | 20.4    | 21.8   | 24      | 19.7     | 17      | 16.8   |    |    |        |        |      |        |
| 水位             | m    | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |        |        |      |        |
| 電気伝導度          | mS/m | 55     | 52      | 54     | 54      | 56      | 51     | 64      | 52       | 55      | 55     |    |    | 64     | 51     | 54.8 |        |
| 過マンガン酸消費量      | mg/L | 8.4    | 8.2     | 9.7    | 12      | 12      | 8.8    | 10      | 10       | 9.4     | 9.6    |    |    | 12     | 8.2    | 9.8  |        |
| 塩化物イオン         | mg/L | 98     | 100     | 91     | 87      | 96      | 98     | 95      | 92       | 88      | 140    |    |    | 140    | 87     | 98.5 |        |
| Cd             | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0003 | -      |    |    |        |        |      | 0.003  |
| t-CN(全シアン)     | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.1    | -      |    |    |        |        |      | ND     |
| Pb(鉛)          | mg/L | <0.005 | <0.005  | <0.005 | <0.005  | <0.005  | <0.005 | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005 |    |    | <0.005 | <0.005 |      | 0.01   |
| Cr+6(六価クロム)    | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.005  | -      |    |    |        |        |      | 0.05   |
| As(砒素)         | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.005  | -      |    |    |        |        |      | 0.01   |
| t-Hg(総水銀)      | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |        |        |      | 0.0005 |
| Ar-Hg(アルキル水銀)  | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |        |        |      | ND     |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル) | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |        |        |      | ND     |
| ジクロロメタン        | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.002  | -      |    |    |        |        |      | 0.02   |
| 四塩化炭素          | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0002 | -      |    |    |        |        |      | 0.002  |
| 1,2ジクロロエタン     | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0004 | -      |    |    |        |        |      | 0.004  |
| 1,1ジクロロエチレン    | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.002  | -      |    |    |        |        |      | 0.1    |
| 1,2ジクロロエチレン    | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.004  | -      |    |    |        |        |      | 0.04   |
| 1,1,1トリクロロエタン  | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |        |        |      | 1      |
| 1,1,2トリクロロエタン  | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0006 | -      |    |    |        |        |      | 0.006  |
| トリクロロエチレン      | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.001  | -      |    |    |        |        |      | 0.01   |
| テトラクロロエチレン     | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |        |        |      | 0.01   |
| 1,3ジクロロプロペン    | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0002 | -      |    |    |        |        |      | 0.002  |
| チウラム           | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0006 | -      |    |    |        |        |      | 0.006  |
| シマジン           | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0003 | -      |    |    |        |        |      | 0.003  |
| チオベンカルブ        | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.002  | -      |    |    |        |        |      | 0.02   |
| ベンゼン           | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.001  | -      |    |    |        |        |      | 0.01   |
| セレン            | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.002  | -      |    |    |        |        |      | 0.01   |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.2    | -      |    |    |        |        |      | -      |
| フッ素            | mg/L | 0.18   | 0.17    | 0.11   | 0.13    | 0.13    | 0.13   | 0.09    | 0.14     | 0.13    | 0.12   |    |    | 0.18   | 0.09   | 0.1  | -      |
| ホウ素            | mg/L | 0.2    | 0.2     | 0.1    | 0.1     | <0.1    | 0.2    | 0.2     | 0.2      | 0.2     | 0.2    |    |    | 0.2    | 0.1    | 0.2  | -      |
| 1,4ジオキサン       | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.005  | -      |    |    |        |        |      | 0.05   |
| クロロエチレン        | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0002 | -      |    |    |        |        |      | 0.002  |

令和7年度

No4(遮水シート)

|                | 単位   | 4月     | 5月      | 6月     | 7月      | 8月      | 9月     | 10月     | 11月      | 12月     | 1月     | 2月 | 3月 | 最大値  | 最小値 | 平均値  | 基準値    |
|----------------|------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|----|----|------|-----|------|--------|
| 採取日            |      | R7.4.7 | R7.5.12 | R7.6.5 | R7.7.14 | R7.8.18 | R7.9.8 | R7.10.6 | R7.11.10 | R7.12.5 | R8.1.8 |    |    |      |     |      |        |
| 時間             |      | 10:42  | 13:40   | 13:43  | 11:40   | 11:30   | 13:45  | 13:15   | 13:52    | 10:44   | 13:45  |    |    |      |     |      |        |
| 水温             | ℃    | 18.1   | 19      | 23.8   | 22.3    | 22.0    | 22.7   | 22.6    | 19.5     | 17.2    | 17.5   |    |    |      |     |      |        |
| 水位             | m    | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | -       | -      |    |    |      |     |      |        |
| 電気伝導度          | mS/m | 44     | 42      | 42     | 44      | 45      | 39     | 43      | 41       | 43      | 40     |    |    | 45   | 39  | 42.3 |        |
| 過マンガン酸消費量      | mg/L | 9.6    | 9.8     | 9.7    | 11      | 10      | 8.4    | 9.9     | 16       | 11      | 10     |    |    | 16   | 8.4 | 10.5 |        |
| 塩化物イオン         | mg/L | 27     | 26      | 25     | 27      | 25      | 26     | 25      | 24       | 24      | 24     |    |    | 27   | 24  | 25.3 |        |
| Cd(カドミウム)      | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0003 | -      |    |    |      |     |      | 0.003  |
| t-CN(全シアン)     | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.1    | -      |    |    |      |     |      | ND     |
| Pb(鉛)          | mg/L | <0.005 | <0.005  | <0.005 | <0.005  | <0.005  | <0.005 | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005 |    |    |      |     |      | 0.01   |
| Cr+6(六価クロム)    | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.005  | -      |    |    |      |     |      | 0.05   |
| As(砒素)         | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.005  | -      |    |    |      |     |      | 0.01   |
| t-Hg(総水銀)      | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |      |     |      | 0.0005 |
| Ar-Hg(アルキル水銀)  | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |      |     |      | ND     |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル) | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |      |     |      | ND     |
| ジクロロメタン        | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.002  | -      |    |    |      |     |      | 0.02   |
| 四塩化炭素          | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0002 | -      |    |    |      |     |      | 0.002  |
| 1,2ジクロロエタン     | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0004 | -      |    |    |      |     |      | 0.004  |
| 1,1ジクロロエチレン    | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.002  | -      |    |    |      |     |      | 0.1    |
| 1,2ジクロロエチレン    | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.004  | -      |    |    |      |     |      | 0.04   |
| 1,1,1トリクロロエタン  | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |      |     |      | 1      |
| 1,1,2トリクロロエタン  | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0006 | -      |    |    |      |     |      | 0.006  |
| トリクロロエチレン      | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.001  | -      |    |    |      |     |      | 0.01   |
| テトラクロロエチレン     | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |      |     |      | 0.01   |
| 1,3ジクロロプロペン    | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0002 | -      |    |    |      |     |      | 0.002  |
| チウラム           | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0006 | -      |    |    |      |     |      | 0.006  |
| シマジン           | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0003 | -      |    |    |      |     |      | 0.003  |
| チオベンカルブ        | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.002  | -      |    |    |      |     |      | 0.02   |
| ベンゼン           | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.001  | -      |    |    |      |     |      | 0.01   |
| セレン            | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.002  | -      |    |    |      |     |      | 0.01   |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | 0.2     | -      |    |    |      |     |      | -      |
| フッ素            | mg/L | 0.5    | 0.39    | 0.3    | 0.37    | 0.37    | 0.4    | 0.41    | 0.46     | 0.51    | 0.48   |    |    | 0.51 | 0.3 | 0.4  | -      |
| ホウ素            | mg/L | <0.1   | <0.1    | <0.1   | <0.1    | 0.2     | <0.1   | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1   |    |    |      |     |      | -      |
| 1,4ジオキサン       | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.005  | -      |    |    |      |     |      | 0.05   |
| クロロエチレン        | mg/L | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0002 | -      |    |    |      |     |      | 0.002  |

| 令和7年度<br>放流水     | 4月     | 5月      | 6月     | 7月      | 8月      | 9月     | 10月     | 11月      | 12月     | 1月     | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値  | 平均値 | 基準値     |
|------------------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|----|----|-----|------|-----|---------|
| 採取日              | R7.4.7 | R7.5.12 | R7.6.5 | R7.7.14 | R7.8.18 | R7.9.8 | R7.10.6 | R7.11.10 | R7.12.5 | R8.1.8 |    |    |     |      |     |         |
| 時間               | 10:55  | 13:52   | 13:53  | 11:53   | 11:40   | 13:57  | 13:25   | 14:05    | 11:00   | 13:58  |    |    |     |      |     |         |
| 水温               | 15.1   | 20.1    | 22.9   | 28.2    | 30.7    | 28.4   | 25.4    | 18.1     | 12.3    | 9.3    |    |    |     |      |     |         |
| pH               | 7.6    | 7.5     | 7.8    | 7.6     | 7.7     | 7.7    | 7.6     | 7.6      | 7.7     | 7.7    |    |    | 7.8 | 7.5  | 7.7 | 5.8-8.6 |
| BOD(生物化学的酸素要求量)  | 3.2    | 0.8     | 0.5    | <0.5    | 0.8     | <0.5   | 1       | <0.5     | <0.5    | <0.5   |    |    | 3.2 | <0.5 |     | 60      |
| COD(化学的酸素要求量)    | 5.2    | 3.5     | 3      | 2.6     | 2.7     | 4.5    | 3       | 2.8      | 2.6     | 3.5    |    |    | 5.2 | 2.6  | 3.3 | 90      |
| SS(浮遊物質質量)       | <1     | <1      | <1     | <1      | <1      | 2      | <1      | <1       | <1      | <1     |    |    | 2   | <1   |     | 60      |
| 鉱物油類             | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.5    | -      |    |    |     |      |     | 5       |
| 動植物油脂類           | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.5    | -      |    |    |     |      |     | 30      |
| フェノール類           | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.05   | -      |    |    |     |      |     | 5       |
| 銅                | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.1    | -      |    |    |     |      |     | 3       |
| 亜鉛               | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.1    | -      |    |    |     |      |     | 2       |
| 溶解性鉄             | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.1    | -      |    |    |     |      |     | 10      |
| 溶解性マンガン          | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.1    | -      |    |    |     |      |     | 10      |
| t-Cr(全クロム)       | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.04   | -      |    |    |     |      |     | 2       |
| 大腸菌群数            | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <1      | -      |    |    |     |      |     | 3000    |
| リン含有量            | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.06   | -      |    |    |     |      |     | 16(8)   |
| Cd(カドミウム)        | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.003  | -      |    |    |     |      |     | 0.03    |
| t-CN(シアン化合物)     | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.1    | -      |    |    |     |      |     | 1       |
| Pb(鉛)            | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.01   | -      |    |    |     |      |     | 0.1     |
| Cr+6(六価クロム)      | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.01   | -      |    |    |     |      |     | 0.5     |
| As(砒素)           | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.01   | -      |    |    |     |      |     | 0.1     |
| t-Hg(総水銀)        | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |     |      |     | 0.005   |
| Ar-Hg(アルキル水銀化合物) | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |     |      |     | ND      |
| 有機リン化合物          | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.1    | -      |    |    |     |      |     | 1       |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル)   | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.0005 | -      |    |    |     |      |     | 0.003   |
| ジクロロメタン          | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.02   | -      |    |    |     |      |     | 0.2     |
| 四塩化炭素            | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.002  | -      |    |    |     |      |     | 0.02    |
| 1,2ジクロロエタン       | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.004  | -      |    |    |     |      |     | 0.04    |
| 1,1ジクロロエチレン      | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.02   | -      |    |    |     |      |     | 1       |
| シス1,2ジクロロエチレン    | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.04   | -      |    |    |     |      |     | 0.4     |
| 1,1,1トリクロロエタン    | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.005  | -      |    |    |     |      |     | 3       |
| 1,1,2トリクロロエタン    | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.006  | -      |    |    |     |      |     | 0.06    |
| トリクロロエチレン        | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.02   | -      |    |    |     |      |     | 0.1     |
| テトラクロレチレン        | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.005  | -      |    |    |     |      |     | 0.1     |
| 1,3ジクロロプロペン      | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.002  | -      |    |    |     |      |     | 0.02    |
| チウラム             | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.006  | -      |    |    |     |      |     | 0.06    |
| シマジン             | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.003  | -      |    |    |     |      |     | 0.03    |
| チオベンカルブ          | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.02   | -      |    |    |     |      |     | 0.2     |
| ベンゼン             | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.01   | -      |    |    |     |      |     | 0.1     |
| セレン              | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.01   | -      |    |    |     |      |     | 0.1     |
| 窒素含有量            | 5.2    | 4.2     | 4.2    | 4.4     | 4.5     | 11.0   | 4.4     | 4.2      | 3.9     | 4.1    |    |    | 11  | 3.9  | 5.0 | 120(60) |
| アンモニア性窒素         | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.5    | -      |    |    |     |      |     | 0.5     |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | 3.9     | -      |    |    |     |      |     | 4.1     |
| フッ素              | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | 0.2     | -      |    |    |     |      |     | 15      |
| ホウ素              | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | 0.4     | -      |    |    |     |      |     | 50      |
| 1,4ジオキサン         | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -        | <0.05   | -      |    |    |     |      |     | 0.5     |