

令和6年度

原水	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R6.4.11	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.9	R6.10.3	R6.11.11	R6.12.12	R7.1.9	R7.2.17	R7.3.10				
時間		10:10	11:00	9:55	10:10	10:19	10:20	10:18	11:00	10:26	10:20	10:18	10:10				
水温	℃	16.5	16.5	19.5	22.9	19.8	26.2	21.0	21.8	15.0	14.2	15.7	14.8				
水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
電気伝導度	mS/m	100	110	120	100	110	140	120	120	110	110	150	150	150	100	120.0	
過マンガン酸消費量	mg/L	12	13	12	11	12	13	12	15	14	14	17	20	20	11	13.8	
塩化物イオン	mg/L	180	290	250	140	260	200	290	250	270	270	300	320	320	140	232.4	
Cd	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
t-CN	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
Pb	mg/L	0.016	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.016	<0.005	-	0.01
Cr+6	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05
As	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
t-Hg	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
Ar-Hg	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
PCB	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
シクロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
1,2シクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004
1,1シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
シス1,2シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1,1,2トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
フッ素	mg/L	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.8
ホウ素	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	1

令和6年度

No1井戸

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R6.4.11	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.9	R6.10.3	R6.11.11	R6.12.12	R7.1.9	R7.2.17	R7.3.10				
時間		9:49	10:37	9:38	9:54	9:40	10:05	9:55	10:35	9:56	10:00	10:00	9:51				
水温	℃	15.8	16.5	17.5	18.9	20.1	23.2	22.6	22.0	20.0	18.4	16.5	15.6				
水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
電気伝導度	mS/m	25	30	30	30	28	33	27	25	25	30	25	26	33	25	27.8	
過マンガン酸消費量	mg/L	21	26	27	33	24	27	30	20	15	25	21	23	33	15	24.3	
塩化物イオン	mg/L	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	7	6	6.3	
Cd(カドミウム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-				0.003
t-CN(全シアン)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-				ND
Pb(鉛)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.01
Cr+6(六価クロム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-				0.05
As(砒素)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-				0.01
t-Hg(総水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				0.0005
Ar-Hg(アルキル水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				ND
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				ND
シクロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-				0.002
1,2シクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-				0.004
1,1,1シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.1
1,2シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-				0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				1
1,1,2トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-				0.006
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-				0.01
テトラクロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-				0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-				0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-				0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-				0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-				-
フッ素	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	-
ホウ素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		-
1,4ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-				0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-				0.002

令和6年度

No3井戸

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R6.4.11	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.9	R6.10.3	R6.11.11	R6.12.12	R7.1.9	R7.2.17	R7.3.10				
時間		9:29	10:21	9:22	9:37	9:19	9:50	9:40	10:15	9:37	9:45	9:45	9:35				
水温	℃	15.6	15.9	16	17.6	18.9	21	21.5	19.5	17.5	11	16.1	15.1				
水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
電気伝導度	mS/m	51	56	52	52	50	64	46	56	55	57	51	54	64	46	53.7	
過マンガン酸消費量	mg/L	8.9	9.7	9.9	12	12	9.9	14	10	9.6	9.4	8.8	8.4	14	8.4	10.2	
塩化物イオン	mg/L	96	100	97	97	95	94	97	96	96	92	94	95	100	92	88.5	
Cd	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-				0.003
t-CN(全シアン)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-				ND
Pb(鉛)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.01
Cr+6(六価クロム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-				0.05
As(砒素)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-				0.01
t-Hg(総水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				0.0005
Ar-Hg(アルキル水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				ND
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				ND
シクロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-				0.002
1,2シクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-				0.004
1,1,1シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.1
1,2シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-				0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				1
1,1,2トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-				0.006
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-				0.01
テトラクロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-				0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-				0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-				0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-				0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-				-
フッ素	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-
ホウ素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-
1,4オキシサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-				0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-				0.002

令和6年度
No4(濾水シート)

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R6.4.11	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.9	R6.10.3	R6.11.11	R6.12.12	R7.1.9	R7.2.17	R7.3.10				
時間		10:00	10:52	9:50	10:02	10:02	10:15	10:10	10:50	10:13	10:13	10:12	10:03				
水温	℃	18.4	17.5	20.3	22	20.2	23.3	22.0	22.0	18.1	17.3	15.4	16.3				
水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
電気伝導度	mS/m	49	51	45	46	42	31	40	47	46	45	38	43	51	31	43.6	
過マンガン酸消費量	mg/L	11	9.9	8.7	9.7	8.4	9.4	9.3	10	8.4	11	9.8	9.5	11	8.4	9.6	
塩化物イオン	mg/L	38	44	34	31	34	31	29	30	27	26	28	27	44	26	29.2	
Cd(カドミウム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-				0.003
t-CN(全シアン)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-				ND
Pb(鉛)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.01
Cr+6(六価クロム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-				0.05
As(砒素)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-				0.01
t-Hg(総水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				0.0005
Ar-Hg(アルキル水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				ND
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				ND
シクロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-				0.002
1,2シクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-				0.004
1,1,1シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.1
1,2シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-				0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				1
1,1,2トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-				0.006
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-				0.01
テトラクロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-				0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-				0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-				0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-				0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-				-
フッ素	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	-
ホウ素	mg/L	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1		-
1,4ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-				0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-				0.002

令和6年度

放流水

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日	R6.4.11	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.9	R6.10.3	R6.11.11	R6.12.12	R7.1.9	R7.2.17	R7.3.10				
時間	10:17	11:00	10:05	10:17	10:19	10:30	10:30	11:10	10:33	10:30	10:25	10:15				
水温	17.6	19.2	22.2	26.8	27.7	27.0	25.6	20.1	12.6	10.9	9.0	9.8				
pH	7.8	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.5	7.7	5.8-8.6
BOD(生物化学的酸素要求量)	3.3	<0.5	1.4	0.7	2.1	<0.5	1.3	3.0	6.3	13	0.8	<0.5	13	<0.5		60
COD(化学的酸素要求量)	3.9	2.8	3.1	3.1	3.7	3.8	2.8	6.0	6.0	10	4.0	3.7	10	2.8	4.4	90
SS(浮遊物質)	2	<1	1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1		60
鉱物油類	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	5
動植物油脂類	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	30
フェノール類	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	5
銅	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	3
亜鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	2
溶解性鉄	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	10
溶解性マンガン	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	10
t-Cr(全クロム)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	2
大腸菌群数	-	-	-	-	-	-	-	-	3000以下	-	-	-	-	-	-	3000
リン含有量	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	16(8)
Cd(カドミウム)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	0.03
t-CN(シアン化合物)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	1
Pb(鉛)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	0.1
Cr+6(六価クロム)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	0.5
As(砒素)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	0.1
t-Hg(総水銀)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	0.005
Ar-Hg(アルキル水銀化合物)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	ND
有機リン化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	1
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	0.003
シクロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	0.2
四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	0.02
1,2シクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1シクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	1
シス1,2シクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	0.4
1,1,1トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	3
1,1,2トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	0.06
トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	0.1
1,3シクロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	0.02
チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	0.06
シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	0.2
ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	0.1
セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	0.1
窒素含有量	8.5	4.4	3.5	4.7	2.8	6.8	1.7	3.1	2.6	2.6	1.9	4.2	8.5	1.7	3.9	120(60)
アンモニア性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	4.1
フッ素	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	15
ホウ素	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	50
1,4ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	0.5