

令和7年度

原水		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日	単位																
時間		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.5	R7.7.14	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.5	R8.1.8	R8.2.2	R8.3.5				
水温	℃	10.48	13.45	13.48	11.47	11.36	13.52	13.20	13.56	10.53	13.50	11.23	10.10				
水位	m	16.0	19.4	19.0	20.5	23.5	24.7	23.7	19.2	15.2	14.0	13.8	14.3				
電気伝導度	mS/m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
過マンガン酸消費量	mg/L	130	120	110	130	130	140	110	110	110	120	120	130	140	110	121.7	
塩化物イオン	mg/L	16	17	12	12	13	9.8	9	18	16	13	15	16	18	9	13.9	
Cd	mg/L	320	260	250	240	260	150	250	240	240	270	260	250	320	150	249.2	0.01
t-CN	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
Pb	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005		0.01
Cr+6	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05
As	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
t-Hg	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001
Ar-Hg	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
PCB	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND
シクロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002
1,2シクロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004
1,1,1シクロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
シス1,2シクロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1,1,2トリクロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006
トリクロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
テトラクロレチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002
チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200
フッ素	mg/L	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.8
ホウ素	mg/L	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	1

令和7年度

No1井戸

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.5	R7.7.14	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.5	R8.1.8	R8.2.2	8.3.5				
時間		10:27	13:30	13:35	11:30	10:58	13:30	13:05	13:42	10:28	13:30	11:05	9:47				
水温	℃	15.7	16.4	17.4	23.0	23.5	22.1	22.8	21.2	20.0	14.3	17.3	16.0				
水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
電気伝導度	mS/m	31	30	35	35	36	33	37	36	28	35	30	31	37	28	33.1	
過マンガン酸消費量	mg/L	27	34	33	41	39	27	38	45	29	35	30	30	45	27	34.0	
塩化物イオン	mg/L	7.2	7	6.9	6.5	6.8	7	7	6.8	6.6	7	6.9	6.7	7.2	6.5	6.9	
Cd(カドミウム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	0.003
t-CN(全シアン)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	ND
Pb(鉛)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.01
Cr+6(六価クロム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	0.05
As(砒素)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	0.01
t-Hg(総水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	0.0005
Ar-Hg(アルキル水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	ND
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	ND
シクロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	0.002
1,2シクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	0.004
1,1,1シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	0.1
1,2シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	1
1,1,2トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	0.006
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	0.01
テトラクロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.2	-	-	-	-	-	-	-
フッ素	mg/L	0.23	0.2	0.18	0.17	0.18	0.14	0.13	0.19	0.17	0.18	0.2	0.15	0.23	0.13	0.2	-
ホウ素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		-
1,4ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	0.002

令和7年度

No3井戸

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.5	R7.7.14	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.5	R8.1.8	R8.2.2	R8.3.5				
時間		10:10	13:10	13:18	11:20	11:07	13:15	13:40	13:24	10:10	13:15	10:51	9:30				
水温	℃	16.2	16.9	17.2	19.9	20.4	21.8	24	19.7	17	16.8	16.7	16.3				
水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
電気伝導度	mS/m	55	52	54	54	56	51	64	52	55	55	54	53	64	51	54.6	
過マンガン酸消費量	mg/L	8.4	8.2	9.7	12	12	8.8	10	10	9.4	9.6	9.2	8.8	12	8.2	9.7	
塩化物イオン	mg/L	98	100	91	87	96	98	95	92	88	140	98	93	140	87	98.0	
Cd	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-				0.003
t-CN(全シアン)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-				ND
Pb(鉛)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.01
Cr+6(六価クロム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-				0.05
As(砒素)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-				0.01
t-Hg(総水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				0.0005
Ar-Hg(アルキル水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				ND
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				ND
シクロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-				0.002
1,2シクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-				0.004
1,1,1シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.1
1,2シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-				0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				1
1,1,2トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-				0.006
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-				0.01
テトラクロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-				0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-				0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-				0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-				0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-				0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.2	-	-	-				-
フッ素	mg/L	0.18	0.17	0.11	0.13	0.13	0.13	0.09	0.14	0.13	0.12	0.14	0.11	0.18	0.09	0.13	-
ホウ素	mg/L	0.2	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1		-
1,4オキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-				0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-				0.002

令和7年度
No4(濾水シート)

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.5	R7.7.14	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.5	R8.1.8	R8.2.2	R8.3.5				
時間		10:42	13:40	13:43	11:40	11:30	13:45	13:15	13:52	10:44	13:45	11:18	10:05				
水温	℃	18.1	19	23.8	22.3	22.0	22.7	22.6	19.5	17.2	17.5	16.8	16.8				
水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
電気伝導度	mS/m	44	42	42	44	45	39	43	41	43	40	43	43	45	39	42.4	
過マンガン酸消費量	mg/L	9.6	9.8	9.7	11	10	8.4	9.9	16	11	10	9.3	10	16	8.4	10.4	
塩化物イオン	mg/L	27	26	25	27	25	26	25	24	24	24	25	24	27	24	25.2	
Cd(カドミウム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	0.003
t-CN(全シアン)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	ND
Pb(鉛)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	0.01
Cr+6(六価クロム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	0.05
As(砒素)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	0.01
t-Hg(総水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	0.0005
Ar-Hg(アルキル水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	ND
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	ND
シクロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	0.002
1,2シクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	0.004
1,1,1シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	0.1
1,2シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	1
1,1,2トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	0.006
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	0.01
テトラクロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-
フッ素	mg/L	0.5	0.39	0.3	0.37	0.37	0.4	0.41	0.46	0.51	0.48	0.42	0.47	0.51	0.3	0.42	-
ホウ素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-
1,4シオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	0.002

令和7年度

放流水

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.5	R7.7.14	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.5	R8.1.8	R8.2.2	R8.3.5				
時間		10:55	13:52	13:53	11:53	11:40	13:57	13:25	14:05	11:00	13:58	11:33	10:17				
水温		15.1	20.1	22.9	28.2	30.7	28.4	25.4	18.1	12.3	9.3	8.2	12.1				
pH		7.6	7.5	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.8	7.8	7.5	7.7	5.8-8.6
BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/L	3.2	0.8	0.5	<0.5	0.8	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	1.1	3.2	<0.5		60
COD(化学的酸素要求量)	mg/L	5.2	3.5	3	2.6	2.7	4.5	3	2.8	2.6	3.5	3.3	3	5.2	2.6	3.3	90
SS(浮遊物質量)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1		60
鉱物油類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	5
動植物油脂類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	30
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	5
銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	3
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	2
溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	10
溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	10
t-Cr(全クロム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	2
大腸菌数	CFU/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	3000
リン含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	16(8)
Cd(カドミウム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	0.03
t-CN(シアン化合物)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	1
Pb(鉛)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	0.1
Cr+6(六価クロム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	0.5
As(砒素)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	0.1
t-Hg(総水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	0.005
Ar-Hg(アルキル水銀化合物)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	ND
有機リン化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	1
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	0.003
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	1
シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	0.06
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	0.1
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	0.02
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	0.1
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	0.1
窒素含有量	mg/L	5.2	4.2	4.2	4.4	4.5	11.0	4.4	4.2	3.9	4.1	4.1	3.7	11	3.7	4.8	120(60)
アンモニア性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	4.1
フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	15
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	50
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	0.5