

令和8年度

原水	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R8.4.13	R8.5.14	R8.6.11	R8.7.9	R8.8.6											
時間		13:48	13:45	13:52	13:43	10:13											
水温	℃	18.0	19.3	19.4	21.2	22.8											
水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
電気伝導度	mS/m	130	110	130	140	130								140	110	128.0	
過マンガン酸消費量	mg/L	12	11	14	15	13								15	11	13.0	
塩化物イオン	mg/L	140	230	200	190	250								250	140	202.0	
Cd	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
t-CN	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
Pb	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005								0.005	<0.005		0.01
Cr+6	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05
As	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
t-Hg	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
Ar-Hg	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
PCB	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
シクロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
1,2シクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004
1,1,1シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
シス1,2シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1,1,1,2トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
フッ素	mg/L	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3								0.3	0.1	0.2	0.8
ホウ素	mg/L	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3								0.5	0.3	0.4	1

令和8年度

No1井戸

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R8.4.13	R8.5.14	R8.6.11	R8.7.9	R8.8.6											
時間		13:24	13:35	13:34	13:30	10:00											
水温	℃	16.5	19.6	19.3	19.4	21.0											
水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
電気伝導度	mS/m	28	36	36	34	35								36	28	33.8	
過マンガン酸消費量	mg/L	33	30	35	34	32								35	30	32.8	
塩化物イオン	mg/L	7.1	7.0	6.9	6.6	6.0								7.1	6	6.7	
Cd(カドミウム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.003
t-CN(全シアン)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
Pb(鉛)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005		0.01
Cr+6(六価クロム)	mg/L	-	-	-	-	-											0.05
As(砒素)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
t-Hg(総水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.0005
Ar-Hg(アルキル水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
シクロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002
1,2シクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.004
1,1,1シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.1
1,2シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1
1,1,2トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.006
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
テトラクロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
フッ素	mg/L	0.19	0.22	0.2	0.2	0.17								0.22	0.17	0.20	-
ホウ素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1		-
1,4ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002

令和8年度

No3井戸

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R8.4.13	R8.5.14	R8.6.11	R8.7.9	R8.8.6											
時間		13:12	13:20	13:20	13:20	9:35											
水温	℃	17.4	19.2	19.6	18.9	21.4											
水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
電気伝導度	mS/m	52	54	57	54	55								57	52	54.4	
過マンガン酸消費量	mg/L	8.2	9.4	10.0	9.0	10.0								10	8.2	9.3	
塩化物イオン	mg/L	99	100	99	96	87								100	87	96.2	
Cd	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.003
t-CN(全シアン)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
Pb(鉛)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005		0.01
Cr+6(六価クロム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.05
As(砒素)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
t-Hg(総水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.0005
Ar-Hg(アルキル水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
シクロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002
1,2シクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.004
1,1,1シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.1
1,2シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1
1,1,2トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.006
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
テトラクロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
フッ素	mg/L	0.14	0.15	0.14	0.15	0.16								0.16	0.14	0.15	-
ホウ素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2								0.2	0.2	0.20	-
1,4ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002

令和8年度
No4(遮水シート)

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R8.4.13	R8.5.14	R8.6.11	R8.7.9	R8.8.6											
時間		13:40	13:43	13:45	13:40	10:10											
水温	℃	18.4	20.1	19.8	19.3	20.1											
水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
電気伝導度	mS/m	40	46	43	42	45								46	40	43.2	
過マンガン酸消費量	mg/L	9.2	10	9.7	9.5	9.1								10	9.1	9.5	
塩化物イオン	mg/L	26	30	28	29	29								30	26	28.4	
Cd(カドミウム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.003
t-CN(全シアン)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
Pb(鉛)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005		0.01
Cr+6(六価クロム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.05
As(砒素)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
t-Hg(総水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.0005
Ar-Hg(アルキル水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
シクロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002
1,2シクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.004
1,1,1シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.1
1,2シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1
1,1,1,2トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.006
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
テトラクロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
フッ素	mg/L	0.43	0.42	0.41	0.41	0.40								0.43	0.4	0.41	-
ホウ素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1		-
1,4シオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002

[illegible]