

# ブロック塀の点検をしよう！

みなさんの周りにあるブロック塀は、見かけはしっかりしていても安全性に欠けるものがたくさんあります。危険なブロック塀をなくすよう、ブロック塀の自己点検を行いましょう。

※わからない項目については専門家に相談しましょう。




ひとつでも該当していれば、安全性に欠けると考えられるため、改善等を行う必要があるよ！



check!

高さが2mを超える。

(厚さが15cm以上であれば2.2m)



ほおーサイ3きょうだい



木造住宅の耐震化を進めるために日々努力する3人きょうだい。ブロック塀の安全対策にも取り組んでいます！

次男(公務員) 長女(設計士) 長男(大工)

check!


厚さが10cm未満である。



check!


ぐらつきがある。

調べる時は、周囲に人がいないか確認して前方に押してみる。



check!

傾きがある。



check!

亀裂・目地割れがある。




check!

透かしブロックが連続で配置してある。



check!


鉄筋が入っていない。



↓ ブロック塀の高さが 1.2m 超えの場合

check!


高さの 1/5 以上の突出  
控壁がない。



check!

コンクリート基礎がない。

(高さ 1.2m 超えの場合、根入れの深さ 30cm 未満である。)







ご存知ですか？

ブロック塀には法律で定められた基準があります。

ブロック塀の安全性の確保は所有者の責任です。



地震!?



チェック項目に一つでも該当する場合は、安全対策が必要と考えられます。  
ぜひご相談ください。



## 相談窓口

○補助制度について... お住いの市町村窓口へご相談ください。

○実際の工事について... まずはお知り合いの専門家（建築士、ブロック塀診断士等）へご相談ください。

※該当する専門家がない場合は下記関係団体の無料相談もご参考としてください。

### ● 関係団体（無料相談申込み先）

（公社）愛知建築士会

052-201-2201

（公社）愛知県建築士事務所協会

052-201-0500

（公社）日本建築家協会 東海支部 愛知地域会

052-263-4636

※上記建築関係団体は、あくまで“相談先”であるため、実際の撤去・現場調査等については、個別に建築士等にご依頼いただくことになります。

より詳しいブロック塀のチェックポイント等の情報は下記URLをご参照ください。

（一財）日本建築防災協会HP：<http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic-2/chirashi/>



知立市役所建設部建築課

TEL：0566-95-0128

住宅計画課防災まちづくりグループ

TEL：052-954-6549